■Internet Explorer 設定について(IE11 用)

『じょうれいくん』で編集作業を行う前に必要な Internet Explorer(以降、IE と記述)の設定について、 ご説明します。

重要//

編集作業を行う方は、本書でご紹介する IE の設定を行ってください。 設定を行わないと、改正作業中や資料作成の際にエラーが表示されることがありますので、ご 注意ください。

IE11 に対応している『じょうれいくん』バージョンは、「V5.10R26」以降となります。

Int	ernet Explorer 設定について(IE11 用) 1 -
1.	信頼済みサイトへの登録確認2-
2.	信頼済みサイトへの登録3-
3.	レベルのカスタマイズ設定-7-
4.	タブブラウズの設定 11 -
5.	Yahoo/Google 等のツールバー非表示 13 -

1. 信頼済みサイトへの登録確認

『じょうれいくん』を起動し、[ログイン 画面]が信頼済みサイトに登録されていない(例えばインター ネットやイントラネット等)場合は、信頼済みサイトに登録する必要があります。

メニューバーが表示されていない場合は、ウィンドウのフレーム部分(下図の点線枠内)を右クリ ックし、[メニューバー]をクリックするか、「Alt」キーを押すとメニューバーが表示されます。



メニューバーの[ファイル]-[プロパティ]をクリックします。
 [プロパティ 画面]のゾーンに表示されている項目を確認します。



- 「インターネット」や「イントラネット」などの場合は、手順書 P.3[2.信頼済みサイトへの登録]から行ってください。
- ◎ 「信頼済みサイト」になっている場合は、手順書 P.7[3.レベルのカスタマイズ設定]から 行ってください。

2. 信頼済みサイトへの登録

(1) [ログイン 画面]を表示し、アドレスバーに表示されているアドレスを確認します。



(2) メニューバーの[ツール]-[インターネットオプション]をクリックします。



[インターネットオプション 画面]が表示されます。

(3) [セキュリティ]タブをクリックし、[信頼済みサイト]を選択後、[サイト]ボタンをクリックします。

インターネットオブション ? ×	
	— ①
セキュリティ設定を表示または変更するソーンを選択してください。	
	- 2
信頼済みサイト このソーンには、コンピューターやファイルに指率を与えたい。サイト(S)	— ③
と信頼している Web サイトが含まれています。	Ŭ
このゾーンのセキュリティのレベル(L)	
このソーンで評可されているレベル: すべて 中	
 - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。 	
」保護モートを有効にする (Internet Explorer の再起動か必要)(P) レベルのカスタマイズ(C) 既定のレベル(D)	
すべてのソーンを既定のレベルにリセットする(R)	
OK キャンオフル 適田(A)	

[信頼済みサイト 画面]が表示されます。

(4) [信頼済みサイト 画面]の[この Web サイトをゾーンに追加する]欄に操作手順(1)で確認した[ログ

イン 画面]のアドレスと同じアドレスが入力されているのを確認します。

信頼済みサイト	
このソーンの Web サイトの追加と削除ができます。このソ すべてに、ソーンのセキュリティ設定が適用されます。	ーンの Web サイト
http://localhost	追加(A)
Web サイト(W):	
	削除(R)
□このソーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必要と	する(S) 閉じる(C)

(5) 「このゾーンのサイトにはすべてサーバの確認(https:)を必要とする]のチェックを外し、[追加] ボタンをクリックします。

信頼済みサイト	×	
このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web すべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。	ታイト	
この Web サイトをゾーンに追加する(D):		
http://localhost 追加(/	A)	2
Web サイト(W):		-
削除()	R)	
□こ(ソーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必要とする(S)		A
		U
閉じる(.C)	

(6) [この Web サイトをゾーンに追加する]欄に「http://lg.joureikun.jp」と入力し、[追加]ボタンをクリックします。

信頼済みサイト	×
このソーンの Web サイトの追加と削除がで すべてに、ソーンのセキュリティ設定が適用さ	きます。このゾーンの Web サイト れます。
この Web サイトをゾーンに追加する(D): http://lg.joureikun.jp	
Web サイト(W):	
http://localhost	削除(R)
」このソーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (http	ss:)を必要とする(S)
	閉じる(C)

Web サイト(W):の項目にアドレスが追加されます。

Web サイト(W):の項目にアドレスが追加されます。

値足中 『ほうれいくん』を使用する場合は、(6)の手順で「http://lawinfo.crestec.jp」を web サイトに追加し ます。



[閉じる]ボタンをクリックします。 (7)



[インターネットオプション 画面]が表示されます。

(8) [OK]ボタンをクリックします。

		イン	ターネット	オプショ	2	? 📈
全般	セキュリティ	プライバシー	コンテンツ	接続	プログラム	詳細設定
セキュ	リティ設定を表	「示または変更す	るソーンを追	副択してく	ださい。	
				1		0
化	ターネット	ローカル イントラ ト	i λ y [[]	顧済みサ	制	艮付きサイト
	信頼済る	ትታイト				ታ ተ ኮ(S)
\checkmark	と信頼し	ンには、コンヒュー ている Web サイ	ターやファイ、	ルに損害ています。	を与えない	
-20	ソーンのセキュ	リティのレベル(L))			
ē	のゾーンで評評	可されているレベ	ル: すべて			
-	中			100		
-[安全でない可能 未署名の Activ	性のあるコン reX コントロ	ンテンツを ールはダ	ダウンロード3 ウンロードされ	する前に警告します。 1ません。
	□保護モード	を有効にする (1	nternet E	xplorer	の再起動が	必要)(P)
		Ĺ	べいのカスタ	717(0	:)	既定のレベル(D)
			すべてのい	ノーンを目	たのレベル	こ117mトする(R)
			2 1000	/ / CH		C) C) T) ((()

協民 メニューバーの[ファイル]ー[プロパティ]をクリックし、[プロパティ 画面]のゾーンに「信頼済みサイト」と表示されていることをご確認ください。



3. レベルのカスタマイズ設定

(1) メニューバーの[ツール]-[インターネットオプション]をクリックします。



[インターネットオプション 画面]が表示されます。

(2) [セキュリティ]タブをクリックし、[信頼済みサイト]を選択後、[レベルのカスタマイズ]ボタンをクリ ックします。



[セキュリティ設定 画面]が表示されます。

(3) [その他]の項目内にある「SmartScreen フィルター機能を使う」を[無効にする]に設定します。

Æ			
その他			^
IFR/	AME のプログラムとファイルの声	己重力	
•	メイアログを表示する		
0 1	黒効にする		
01	身効にする		
Micr	osoft Web ブラウザー コント	コールのスクリプトの実行	を許可する
•	無効にする		
01	亨効にする		
MIM	E スニッフィングを有効にする		
01	無効にする		
C) Cm	artCorpon フィルカ 協能なの	*3	
Sind	目していていていたが、「「ない」という	e)	
	きたってする		
Duce	SAUC 9 D Pata の世報		
0 1	単効にする		
<			>
コンピューター	の再起動後に有効になります		
マタム設定のリ	tyh		
	中 (既定)	~	リセット(E)
zyh先(R):			



^{補足} Windows10 の場合

[その他]の項目内にある「Windows Defender SmartScreen を使用する」を[無効にする]に設定し



セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン	Х
設定	
● Windows Defender SmartScreen を使用する ● 無効にする ● 有効にする ● 方がにする ● ダイアログを表示する	
*コンピューターの再起動後に有効になります	
カスタム設定のリセット リセット先(R): 由・carery,	
T (WSAE)	
OK キャンセル	

(4) [その他]の項目内にある[ポップアップブロックの使用]を[無効にする]に設定します。

	セキュリティ	設定 - 信頼されたゾーン	·
設定			
	有効にする ジの自動読み込み 無効にする		^
	有効にする プアップ ブロックの使用 無効にする		
O Nu C	有効にする 権限の少ない Web I	コンテンツ ゾーンの Web サイト	がこのゾーンに移動
000	ダイアログを表示する 無効にする 有効にする		
	行 xがに9 る シ フィルターをレンダリ: 無効にする	ングする	
	有効にする	i mi kantekan	
	代されていないフォー	ムナータの达信	
	号化されていないフォー ダイアログを表示する	ムテータの达信	, v
 暗号 ペー *コンピューター 	き化されていないフォー ダイアログを表示する の再起動後に有効に	ム テータの达信	>
 暗号 *コンピューター カスタム設定の! 	けんされていないフォー ダイアログを表示する -の再起動後に有効に ルセット	ム テータの达信 こなります	`
 暗号 *コンピューター たタム設定の! リセット先(R): 	おしたれていないフォー ダイアログを表示する -の再起動後に有効に リセット 中 (既定)	ム アーダの达信 こなります 	、 、 リセット(E)
 暗号 ・コンピューター カスタム設定の リセット先(R): 	られされていないフォー、 タイアログを表示する の再起動後に有効に パシット 中(既定)	ム テータの近く語 になります 	> リゼット(E)

(5) [その他]の項目内にある[混在したコンテンツを表示する]を[有効にする]に設定します。



(6) [ダウンロード]の項目内にある「ファイルのダウンロード」を[有効にする]に設定し、[OK]ボタンを クリックします。

0	無からーナス		122
0	無効にする		^
き ダウンロー	-6		
271	ハルのダウンロード		
0	無効にする		
	有効にする		
-	ガイマロガを実示する		
õ	知力にする		
	有効にする		
S2 1-4-	575T		
	WC/all		
	オン	101.100 X200	
20月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 1	オン イントラネット ゾーンでのみ自	動的にログオンする	
	***** オン イントラネット ゾーンでのみ自 ユーザー名とパスワードを入力 現在のユーザータとパフロー	動的にログオンする コしてログオンする トア白動的にログオンオス	
8 D7:	***** オン イントラネット ゾーンでのみ自 ユーザー名とパスワードを入力 現在のユーザー名とパスワー 屠名でログオンする	動的にログオンする コしてログオンする ドで自動的にログオンする	
8 DØ: 0	***** オン イントラネット ソーンでのみ自 ユーザー名とパスワードを入力 現在のユーザー名とパスワー 匿名でログオンする	動的にログオンする コしてログオンする ドで自動的にログオンする	•
● ログ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Novat オン イントラネット ソーンでのみ自 ユーザー名とパスワードを入す 現在のユーザー名とパスワー 匿名でログオンする -の再起動後に有効になりま	動的にログオンする つしてログオンする ドで自動的にログオンする す	•
	Norat オン イントラネット ソーンでのみ自 ユーザー名とパスワードを入力 現在のユーザー名とパスワー 匿名でログオンする -の再起動後に有効になりま はわか	動的にログオンする っしてログオンする ドで自動的にログオンする す	, v
 ● ●	オン イントラネット ソーンでのみ目 ユーザー名と/パスワードを入す 現在のユーザー名と/パスワー 匿名でログオンする -の再起動後に有効になりま たット	動的にログオンする コレてログオンする ドで自動的にログオンする す	, v
 ログ: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ADDATE イントラットソーンでのみ目 ユーザー名とパスワードを入力 現在のユーザー名とパスワー 医名でログオンする -の再起動後に有効になりま 比ット 中(既定)	動的にログオンする うしてログオンする 下で自動的にログオンする す 、	י עלשר(E)

[警告 画面]が表示されます。

(7) [はい]ボタンをクリックします。



4. タブブラウズの設定

タブブラウズの設定が[有効]の場合は、一部のダイアログが正常に動作しないことがあります。

(1) [インターネットオプション 画面]の[全般]タブを選択し、[タブ]ボタンをクリックします。



(2) ポップアップの発生時項目の[常に新しいウィンドウでポップアップを開く]を選択し、[OK]ボタンをク リックします。

タブプラウズの設定	×	
<i>ダブ ブラ</i> ウズ	-	
✓ 複数のタブを閉じるときにメッセージを表示する(W)		
□ 新しいタブの作成時には常に新しいタブへ移動する(A)		
✓ タスク バーにタブのプレビューを表示する*(S)		
✓ タブ グループを有効にする*(G)		
✓新しいタブは現在のタブの隣に聞く		
□ Internet Explorer の開始時は最初のホーム ページだけを開く(F)		
新しいタブを開いたときに表示するページ:		
最初のホーム ページ 🗸		
ポップアップの発生時:		
○ ポップアップを聞く方法を Internet Explorer で自動的に判定する(I)		_
● 常に新しいウィンドウでポップアップを開く(W)	_	• ①
○ 串に新しいタノでボッノアッノを開く(1)		-
他のプログラムからのリンクを開く方法:		
○新しいウィンドウ(0)		
● 現在のウィンドウの新しいタブ(B)		
○ 現在のタブまたはウィンドウ(C)		
* コンピューターの再起動後に有効になります		
		. 0
MULTER VIEW	4	<i>C</i>

(3) [インターネットオプション 画面]の[OK]ボタンをクリックします。



5. Yahoo/Google 等のツールバー非表示

Yahoo や Google のツールバーが表示されている場合は、[編集 画面]で改正作業を行った後の「保存」の操作をする際に、エラーが表示され保存できない場合があります。

(1) メニューバーの[表示]-[ツールバー]を選択し、[Yahoo/Google]等のクリックしチェックを外しま す。

福足中「Google ツールバー」が設定されている場合は、[Google Toolbar]と表示されます。



[アドオンの無効 画面]が表示されます。

(2) [無効にする]ボタンをクリックします。

アドオンを無効にする	×
このアドオンを無効にしますか?	
Google Toolbar (Google Inc)	
一緒に無効になる関連アドオン:	
Google Toolbar Helper	
合計読み込み時間: 0.00 秒	
このツール バーをもう一度有効にするには、[ツール] ボタンをクリックしてツール バー メニューを使用します。	
アドオンの詳細 無効にする キャンセル	_